

小型機器発売記念 キャンペーン

NEW

パーソナルユースにぴったりの小型機器6種類が新登場。
それを記念し、今だけ特別な価格でご提供します。この機会にぜひお求めください。

期間：2013年11月1日～2014年3月31日

Fisherbrand 高速ミニ遠心機



30%
OFF

超コンパクトボディに12,500rpmの高速回転。

¥98,000 ▶ **¥68,600**

Fisherbrand ミニ遠心機



25%
OFF

回転数は6,000rpm固定で、微量試料のスピンダウンに最適です。

¥26,000 ▶ **¥19,500**

Fisher Scientific マイクロプレート ボルテックスミキサー



30%
OFF

どっしりと重みがあり、強い攪拌力でも安定感のあるミキシングが可能です。

¥77,000 ▶ **¥53,900**

Fisher Scientific オービタルミキサー



30%
OFF

小さな容器類のミキシングに最適な、コンパクトなミキサーです。

¥68,000 ▶ **¥47,600**

Fisher Scientific miniチューブローター



30%
OFF

マイクロチューブをやさしく攪拌するコンパクトミキサーです。

¥67,000 ▶ **¥46,900**

Fisher Scientific チューブローター



30%
OFF

静音で低速からなめらかに回転するローターです。

¥180,000 ▶ **¥126,000**

高速ミニ遠心機

Fisherbrand High-Speed Mini-Centrifuge

Fisherbrand



簡単操作パネル、見やすいデジタルディスプレイ

■ 特 長

- スピーディーな加速/減速で、さまざまなプロトコルに対応
- 静音で振動の少ない設計
- 短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載
- スピード表示はrpm/×gの切り替えが可能
- 工具不要でロータ交換可
- 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載
- 米国、カナダ、ヨーロッパの安全基準およびEMC規格に適合

■ 仕 様

- 回転数: 500-12,500rpm (設定単位/100rpm)
- 最大遠心力: 9,800×G
- 架数: マイクロチューブ用ローター/12本
PCRチューブ用ローター/8連4本 or 個別32本
- 運転時間設定: タイマー (最大30分) クイックスピン
- 材質: 本体/ABSプラスチック
本体フタ/ポリカーボネート
ローター/ガラス繊維強化ポリプロピレン (GFPP)
ローターカバー/ポリプロピレン
- サイズ: 171×203×114Hmm
- 重量: 1.4kg (本体+マイクロチューブ用ローター)
- 電源: 100-240V、50/60Hz
- 付属品: マイクロチューブ用ローター (1.5/2.0mLチューブ用)、マイクロチューブ用ローターカバー、PCRチューブ (0.2mL) 用ローター (8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプター×各12、AC電源アダプター、電源ケーブル

Cat.No.	通常価格	キャンペーン価格
12-006-900	¥98,000	¥68,600

30% OFF

ミニ遠心機

Fisherbrand Standard Mini-Centrifuge

Fisherbrand



■ 特 長

- パーソナルユースに最適なミニサイズ。
- 回転数は6,000rpm固定で、微量試料のスピンダウンに最適です。
- 片手で簡単に着脱できるスナップ式のローターは、マイクロチューブ用とPCRチューブ用の2種類が付属します。
- 静かな運転音で、さらにゴム製の足が振動を吸収します。
- フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
- フタは紫外線カット効果の高いポリカーボネート製です。
- 使わないローターやアダプターを収納しておけるケースと、チューブラックが付属します。

■ 仕 様

- 回転数: 6,000rpm (固定)
- 遠心力: 2,000×G
- 架数: マイクロチューブ用ローター/6本
PCRチューブ用ローター/8連2本 or 個別16本
- 材質: 本体、チューブアダプター/ABSプラスチック
本体フタ、ローター/ポリカーボネート
収納ケース、チューブラック/フォームラバー
- サイズ: 128×153×104Hmm
- 重量: 約815g (本体+マイクロチューブ用ローター)
- 電源: 110-120V、50/60Hz、0.1A
- 付属品: マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6、ローター収納ケース、チューブラック、電源ケーブル

Cat.No.	通常価格	キャンペーン価格
12-006-901	¥26,000	¥19,500

25% OFF

マイクロプレートボルテックスミキサー デジタル

Fisher Scientific Microplate Vortex Mixer, Advanced



02-216-116



02-216-120

■ 特 長

- 標準付属のアタッチメントではマイクロプレート 1 枚がミキシング可能です。また、タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。
- どっしりと重みがあり、強い攪拌力でも安定感のあるミキシングが可能です。
- 回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーボード操作により設定します。
- ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。
- 2 枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント (別売) もございます。

■ 仕 様

- 運転モード: ON (カウントアップ or タイマー)、タッチ
- 回転数: ON モード / 300-2,500rpm
タッチモード / 300-3,500rpm
- 軌道直径: 3.5mm
- タイマー: ~9999 分 (~99 分 59 秒 / 1 秒刻み、~9999 分 / 1 分刻み)
- サイズ: 137×266×114Hmm
- 重量: 3.98kg
- 電源: 120V、50 / 60Hz、0.25A
- 付属品: マイクロプレートホルダー (1 枚用)、カップヘッド、電源ケーブル

Cat.No.	タイプ	通常価格	キャンペーン価格
02-216-101	本体セット	¥77,000	¥53,900
02-216-117	オプション	マイクロプレートホルダー 1 枚用*	¥7,800
02-216-120		マイクロプレートホルダー 2 枚用	¥9,000
02-216-116		カップヘッド*	¥5,000

※ 本体セット付属品

30% OFF

オービタルミキサー デジタル

Fisher Scientific Nutating Mixer, Variable Speed



■ 特 長

- 小さな容器類のミキシングに最適な、コンパクトなミキサーです。
- 20°の3D回転で効率的にミキシングができます。
- 回転数は4-24rpmの間で設定可能です。
- 低速からなめらかに回転し、非常に静音です。
- ゴム製のマットには多数の突起があり、チューブをしっかりホールドします。
- マットは取り外して洗浄できます。

■ 仕 様

- 回転数: 4-24rpm (設定単位 / 1rpm)
- 回転角度: 20°
- 耐荷重: 800g
- サイズ: 本体 / 187×125×137Hmm
プラットフォーム内寸 / 236×132×11Hmm
- 重量: 720g
- 電源: 100-240V、50 / 60Hz、0.36A
- 付属品: ゴムマット、電源ケーブル

Cat.No.	通常価格	キャンペーン価格
05-450-213	¥68,000	¥47,600

30% OFF

miniチューブローテーター

Fisher Scientific Mini-Tube Rotator



■ 特 長

- マイクロチューブをやさしく攪拌するコンパクトミキサーです。
- 標準付属のプレートには、一般的な 1.5 / 2.0mL マイクロチューブやクライオチューブが36本セットできます。
- 回転数は2-18rpmの間で設定が可能です。
- 冷蔵庫やインキュベーター内でも使用できます。
- 軸は360°回転し、プレート部分は0-90°の間で調節が可能です。
- プレートは別売のオプションで様々なサイズの容器に使用できます。

■ 仕 様

- 回転数: 2-18rpm (設定単位 / 1rpm)
- 耐荷重: 800g
- サイズ: プレート / 164×172mm、
本体 / 92×248×203Hmm
- 重量: 約930g
- 電源: 100-240V、50 / 60Hz、1.0A
- 付属品: 1.5 / 2.0mL チューブ×36本用プレート
(穴径 10.3mm)、電源ケーブル



05-450-129



05-450-130

Cat.No.	タイプ	通常価格	キャンペーン価格
05-450-127	本体セット	¥67,000	¥46,900
05-450-128	プレート	1.5 / 2.0mL×36本用*	申し訳ありません。 オプションはキャンペーン 対象外です。
05-450-129		10 / 15mL×10本 & 5 / 7mL×16本用	
05-450-130		50mL×6本用	

※ 本体セット付属品

チューブローテーター

Fisher Scientific Tube Rotator



■ 特 長

- 静音で低速からなめらかに回転するローテーターです。
- カルーセルの角度は横向き - 上向きの間で好みで調節できます。
- 標準付属のカルーセルでは50mLチューブが14本セットできます。
- カウントアップ、カウントダウンタイマー付きです。9999分までの設定が可能です。
- 回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。
- 別売のカルーセルでさまざまなサイズの容器に使用できます。

■ 仕 様

- 回転数: 4-80rpm (1rpm 刻み)
- カルーセル角度: 90-180° (横向き - 上向き)
- タイマー: ~9999分 (1分刻み)
- サイズ: 本体 / 267×275×302Hmm、
標準付属カルーセル: φ250×51mm
- 重量: 3.66kg (本体 + 標準付属カルーセル)
- 電源: 100-240V、50 / 60Hz、2.7A
- 付属品: カルーセル (50mLチューブ×14本用)、
電源ケーブル



ドラム型カルーセル

Cat.No.	タイプ	通常価格	キャンペーン価格
05-450-200	本体セット	¥180,000	¥126,000
05-450-201	カルーセル	50mL×14本用*	申し訳ありません。 オプションはキャンペーン 対象外です。
05-450-202		1.5 / 2.0mL×46本用	
05-450-203		15mL×28本用	
05-450-204		φ14mmチューブ×63本用 (ドラム型)	
05-450-205		φ18.5mmチューブ×63本用 (ドラム型)	

※ 本体セット付属品

● 価格は2013年10月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の仕様、外観、記載内容および価格は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。● 予告なくキャンペーンの内容を変更もしくは中止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 実際の小売価格は各販売店により個別に自主的に決定されますので、詳しくは各販売店へお問い合わせください。



Part of Thermo Fisher Scientific

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ラボプロダクツ事業本部

■ 東京オフィス

〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11 NBF 上野ビル10F
TEL. 03-5826-1616 FAX. 03-5826-1612

● 価格・在庫・納期のお問い合わせ先 TEL. 03-5826-1614

www.fishersci.jp ccg.jp@thermofisher.com

販売代理店